

Le prescripteur informe son patient des actes non remboursés par l'assurance maladie, de la compétence des IDEL, qui restent à charge :

Aspiration endotrachéale	Pose sonde oxygène
Débranchement nutrition parentérale	Soin gynécologique sans curiethérapie
Hors pansement oculaire post chirurgical : Instillation de collyres	Soin d'oreille et instillation médicamenteuse
Mise en place d'attelle ou orthèse, surveillance plâtre	Soin de sonde urinaire
Pose freestyle/ glycémie sans insuline	Vérification appareils de ventilation assistée
Pose seule de bas ou bandes de compression	

A Accompagnement à la prise médicamenteuse à domicile : Faire pratiquer par IDE à Domicile un accompagnement à la prise médicamenteuse.

Anticoagulants injectables : Faire pratiquer par IDE à Domicile de (nom du produit + dosage) à ... (horaire ou 12h d'intervalle) ... fois par jour, pendant ... jours, dimanches et jours fériés inclus et avec la prescription de surveillance biologique comme les plaquettes 2 fois par semaine pendant 15 jours puis une fois par mois pendant 3 mois.

Appareil digestif :

Fécalome : Faire pratiquer par IDE à Domicile l'extraction d'un fécalome. À renouveler ... fois si besoin.

Appareil gynécologique :

Injection vaginale : Faire pratiquer par IDE à Domicile injection vaginale de (nom du produit) ... fois par jour, pendant ... jours.

Soins gynécologiques : Faire pratiquer par IDE (choisir : à domicile ou au cabinet) des soins gynécologiques suite immédiate d'un traitement par curiethérapie, ... fois par jour, tous les ... jours.

Appareil respiratoire :

Aérosol : Faire pratiquer par IDE à Domicile séance d'aérosol avec (nom du ou des produits + dosage + dilution), ... fois par jour, tous les ... jours pendant ... jours, dim. & JF inclus.

Lavage de sinus : Faire pratiquer par IDE à Domicile lavage de (choisir : l'un ou des deux sinus), ... fois par jour, tous les jours pendant ... Jours, dim. & JF inclus.

Trachéotomie : Faire pratiquer par IDE à Domicile pansement de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de canule ou sonde, ... fois par jour, tous les ... jours pendant ... jours, dim. & JF inclus.

Mucoviscidose : Faire pratiquer par IDE à Domicile séance de perfusion d'antibiotiques (nom du ou des produits injectés + dosage + dilution + horaire de passages + durée), voie d'administration, sous surveillance continue (si nécessaire) chez un patient atteint de mucoviscidose, ... fois par jour, tous les ... jours pendant ... jours, dim. & JF inclus.

Oxygénothérapie : Cet acte est inclus dans la séance de surveillance et de prévention faisant suite à une décompensation d'une insuffisance cardiaque ou à une exacerbation d'une BPCO.

Appareil urinaire :

Pose de l'étui pénien : Faire pratiquer par IDE à Domicile pose d'un étui pénien, une fois par 24h pendant ... jours, dim. & JF inclus.

Cathétérisme uréral : Faire pratiquer par IDE à Domicile un cathétérisme uréral, X fois par jour, tous les X jours pendant X... Jours, dim. & JF inclus.

Changement de sonde urinaire à demeure : Faire pratiquer par IDE à Domicile un changement de sonde urinaire à demeure, tous les ... jours, et plus si nécessaire, pendant ... mois, dim. & JF inclus.

Éducation à l'auto-sondage : Faire pratiquer par IDE à domicile une éducation à l'auto-sondage. Maximum de 10 séances remboursables par l'Assurance-Maladie.

Réadaptation de la vessie neurologique : Faire pratiquer par IDE à domicile une réadaptation de vessie neurologique comprenant un sondage éventuel, ... fois par jour, tous les ... jours pendant ... jours, dim. & JF inclus.

Prélèvement urinaire : Faire pratiquer par IDE (choisir à domicile ou au cabinet) un prélèvement d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques....

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) : Faire pratiquer par IDE à domicile une instillation et/ou un lavage vésical (sonde en place), ... fois par jour, tous les ... jours pendant ... jours, (si nécessaire:) dim. & JF inclus.

Ablation de sonde urinaire : Faire pratiquer par IDE à domicile un retrait de sonde urinaire en précisant l'heure de retrait.

Stomie urinaire : Faire pratiquer par IDE à domicile un pansement de (préciser) iléo, colo, jéjuno, urétéro, cysto, ... - stomie tous les ... jours, dim. & JF inclus et plus si nécessaire, pendant ... jours.

B Bandes de compression : Pose de bas ou de bandes de compression multicouches dans le cas d'un pansement lourd et complexe.

BPCO : Faire pratiquer par IDE une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour exacerbation d'une BPCO. Le médecin traitant qui voit le patient dans les 7 jours suivant sa sortie d'hospitalisation peut établir cette prescription. Le programme du suivi infirmier comprend une visite hebdomadaire pendant au moins deux mois avec 15 séances max sur 6 mois.

C Covid-19 :

Suivi infirmier de patients Covid-19 diagnostiqués ou suspectés : Faire pratiquer par IDE à domicile le suivi d'un patient, (choisir) par visites présentielles ou par télé suivi, à la fréquence de ..., pendant (durée) ... jours, dim. & JF inclus

D Diabète : Faire pratiquer par IDE à domicile une surveillance, observation du patient et adaptation des doses d'insuline en fonction du protocole et du contrôle extemporané de la glycémie, ... fois par jour, tous les ... jours pendant ... jours, dim. & JF inclus.

Pour un patient insulinotraité Surveillance hebdomadaire de + de 75 ans : Faire pratiquer par IDE à domicile une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pendant X mois pour un patient insulinotraité de plus de 75 ans.

Pour un patient de - de 75 ans : Prescription d'un bilan de soins infirmiers. Établir un protocole et prescrire pour l'exécution de celui-ci.

Insuline : Faire pratiquer par IDE à domicile une injection sous-cutanée de (nom de l'insuline + dosage), X fois par jour (préciser les horaires et le protocole si justification médicale uniquement en cas de nécessité impérieuse d'une exécution de nuit), dim. & JF inclus.

Et une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pendant X mois pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans.

Et un pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité, nécessitant une détersion avec défibrillation, X fois par jour, tous les X jours pendant X mois dim. & JF inclus.

E Analgésie préalable aux soins pour un pansement lourd et complexe.

Pour un patient NON insulinotraité de - 75 ans : Surveillance hebdomadaire sans critère d'âge, prescrire un bilan de soins infirmiers BSI = surveillance quotidienne

Dialyse : Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanche et jours fériés compris, branchement, surveillance et débranchement de dialyse péritonéale, 7h- 12 h- 17h- 21 h par jour, pendant X mois. Joindre un protocole.

I **Injection :** Faire pratiquer par IDE (choisir) à domicile ou au cabinet une injection de (nom du produit + dosage), en (voie d'administration : IM, IV, SC, cathéter, CIP, VVC), X fois par jour pendant X jours. Préciser les horaires exacts de réalisation des actes (si justification médicale), et si nécessaire dim. & JF inclus.

INR : Faire pratiquer par IDE (choisir) à domicile ou au cabinet un INR tous les X jours, et plus si nécessaire, pendant X mois. Mentionner la cible thérapeutique voulue.

Insuffisance cardiaque / BPCO : Faire pratiquer par IDE une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient, à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque. Le médecin traitant qui voit le patient dans les 7 jours suivant sa sortie d'hospitalisation peut établir cette prescription. Le programme du suivi infirmier comprend une visite hebdomadaire pendant au moins deux mois avec 15 séances max sur 6 mois.

M **Matériaux pour pansements :** Set pansement post-chirurgical : 3 soins par set (à préciser) la taille de la ou des plaies et si plaies suturées avec fils, infectées, si ≥ 10 cm, si nécessité d'ablation des agrafes, ciseaux stériles, si pansement méchage pour plaies cavitaires ou profondes. Pansement primaire : +/- Antiseptique local ou sérum physiologique ; Si pansements de plaie(s) chronique(s) Set de détersion avec curette, set méchage pour plaie cavitaire ou profonde, interface.

Matériaux pour sondes urinaires : Prescrire : set de pose de sonde urinaire et sonde urinaire (à préciser : le type et la taille siliconée/ antiseptique local / Xylocaïne® gel urétral si pas inclus + Poches de recueil urinaire adaptées/ fixation de jambes et/ou porte-poche de lit).

Mise en œuvre d'un traitement : Vous souhaitez une éducation et une surveillance de votre patient à la prise médicamenteuse (max 3 séances en 1 mois) : Faire pratiquer par IDE à domicile une surveillance et une observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement, X fois par jour, 15 passages maximum.

O **Ophthalmologie : Pansement oculaire post-chirurgical :** Pansement oculaire avec nettoyage et instillations de collyres, préciser si 1 ou 2 yeux.

P **Pansements courants :** Faire pratiquer par IDE à domicile un pansement de (à préciser) iléo, colo, jéjuno, urétéro, cysto, pansement de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de canule ou sonde, X-stomie, pansement de plaies opératoires étendues ou multiples après abdominoplastie tous les X jours, pansements de chirurgie mammaire un ou 2 seins, pansement post-opératoire d'exérèses multiples de varices et/ou de ligatures multiples de veines perforantes avec ou sans stripping, pansement d'ulcère ou de greffe cutanée, sur une surface inférieure à 60 cm², et plus si nécessaire, pendant X jours et sur tout appel du patient dim. & JF inclus.

Pansements lourds et complexes : Pour tous ces pansements : Établir un protocole et prescrire : *Faire pratiquer par IDE pansement lourd et complexe à domicile, soit :*

Un **pansement de brûlure étendue** ou de plaie chimique ou thermique étendue sur une surface supérieure à 5% de la surface corporelle,

Un pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle, un **pansement d'ulcère ou de greffe cutanée**

Rajouter si besoin une prescription médicale AVEC pose de COMPRESSION simple ou multicouches ou CONTENTION type bandes à allongements courts ou longs

Un **pansement d'amputation** nécessitant détersion, éplichage et régularisation,

Un **pansement de fistule digestive** ou pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous-aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses,

Un **pansement nécessitant un méchage ou une irrigation**,

Un **pansement d'escarre profonde** et étendue atteignant les muscles ou les tendons un pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé,

Un **pansement pour un patient diabétique insulino-traité** nécessitant une détersion avec défibrillation X fois par jour, tous les X jours pendant X jours, dim. & JF inclus.

Faire pratiquer par IDE (préciser) à domicile ou au cabinet l'application d'un analgésique (nom du produit) sur la plaie, préalablement aux soins, (si nécessaire) dimanches et jours fériés inclus limité à 8 par épisode de cicatrisation.

Ablation de fils et/ou agrafes : Faire pratiquer par IDE (préciser) à domicile ou au cabinet l'ablation des fils ou agrafes à J+ X jours si >10 fils ou agrafes le notifier.

Perfusion : Faire pratiquer par IDE à domicile ou au cabinet une perfusion de (nom du ou des produits) en (mode d'administration, IV, SC, sur CIP, ...) sur une durée de (temps), ...fois par jour (ou indiquer des horaires précis), pendant ...jours, dim. & JF inclus.

Prélèvement :

Prélèvement sanguin : Faire pratiquer par IDE (choisir à domicile ou au cabinet) un prélèvement sanguin à jeun ou non. Préciser un horaire à respecter le cas échéant.

Prélèvement sur plaie et sécrétions : Faire pratiquer par IDE (choisir à domicile ou au cabinet) un prélèvement sur plaie ou de sécrétions (préciser la nature).

Prélèvement urinaire : Faire pratiquer par IDE (choisir à domicile ou au cabinet) un prélèvement d'urines. En cas d'incontinence urinaire, préciser avec sondage et prévoir le matériel correspondant sur une prescription séparée pour la pharmacie.

Psychiatrie : Faire pratiquer par IDE à domicile une administration et une surveillance d'une thérapeutique orale à domicile chez un patient présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées), ... fois par jour, tous les jours pendant ... jours, dimanche et jours fériés inclus.

S **Saignée :** Faire pratiquer par IDE (préciser à domicile ou au cabinet) une saignée thérapeutique. Préciser le volume à soustraire, le rythme des saignées, l'objectif de ferritine à atteindre.

Surveillance post-opératoire RAAC : Faire pratiquer par IDE à domicile une séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire à (choisir maximum 3 dates allant de J0 à J+6) J+x (ou indiquer une ou des dates).

T **Traitement :** Faire pratiquer par IDE à domicile une préparation, une surveillance et l'observation d'un patient lors de la mise en œuvre d'un traitement ou la modification de celui-ci (valable 15 passages maximum).

Faire pratiquer par IDE à domicile : Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des Troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d'une fiche de surveillance.

V **Vaccination :** Faire pratiquer par IDE (préciser à domicile ou au cabinet) une injection de (nom du produit + dosage), en (voie d'administration : IM, SC.)